

ノビエにオモダカにホタルイに

# カイリキZが効く



であなたの手元に届くwebマガジン

## おばこ稲作情報



2022年2月  
No. 1 9

JA秋田おばこ



Youtube  
はじめました



チャンネル登録  
お願いします

1:35/3:40

ノビエを長く抑える!  
イプフェンカルバゾン



「イプフェンカルバゾン」はノビエに対する長期残効性が期待できるヒエ対策成分です。初発に対しては3葉期まで枯らし、後発のノビエも抑えることができますので、ヒエが多い田んぼにオススメです。

オモダカには白化剤!  
テフリルトリオン



イボクサにも  
白化剤が効果的!

「テフリルトリオン」は雑草を白く枯らす特徴があります。オモダカやイボクサにはこの白化剤が効果的!年々増えていく雑草をピンポイントで抑えられます。

効く除草剤でも環境が悪ければ効きません!

- 田面均平
- 漏水対策
- 畦畔補修
- 効果のある剤の選択
- 田面露出厳禁
- 予防の気持ちで早めに散布
- ゆっくり差し水
- 散布時の水深確保
- 散布後7日は強制落水禁止

カイリキZは、ヒエ対策剤と白化剤、幅広く効く成分の3剤混合で、幅広い雑草にそれぞれの成分が効果を発揮します。ノビエ、オモダカ、イボクサなどでお困りの方はお試しください。

農薬使用時はラベルを確認して、適正に使用しましょう。

LINE公式アカウント  
「@ja-obako」で検索  
稲作情報発信中!



ガラケーでも!  
メルマガも始めました  
稲作情報があなたの手元に!



新登場

「効ぐやづ」  
いらねが？



後発ノピエ



ホタルイ



オモダカ



イボクサ



クログワイ



1キロ粒剤



フロアブル



ジャンボ

®は北興化学工業株式会社の登録商標



農作物	農作物の登録	有効成分		
		イプフェンカールバゾン	テフリルトリオン	プロピリスルフロング
1キロ粒剤	第24432号	2.5%	2.0%	0.06%
フロアブル	第24297号	4.8%	4.8%	1.7%
ジャンボ	第24298号	8.2%	8.2%	3.0%

## ■ノビエに対する長期残効性

やっかいな「後ビエ」に困っている方にもおススメです！

## ■主要雑草に対して2つ以上の成分が効果を発揮

各種雑草（ノビエ、ホタルイ、オモダカ等）に対して安定した除草効果が期待できます。

## ■オモダカ、クログワイの塊茎形成を抑制

難防除のオモダカ、クログワイの「いも」まで効くので、次年度の発生量が少なくなります。

## ■近年問題のイボクサを抑制

イボクサを抑制することで稲刈り作業がスムーズになります。

## ■除草成分「テフリルトリオン」を増量

※当社従来品との比較 20gpi/10a→25gpi/10a（25%増量）  
ホタルイ、オモダカ、イボクサ等の広葉雑草への効果が強化されています。

## ■カイジキZ殺草スペクトラム

殺草成分	一年生雑草	多年生雑草	細根性雑草	イボクサ
ノビエ	○	○	○	○
カヤツリグサ類	○	○	○	○
コナギ	○	○	○	○
アゼナ類	○	○	○	○
ホタルイ	○	○	○	○
オモダカ	○	○	○	○
クログワイ	○	○	○	○
シズイ	○	○	○	○
コウキヤガウ	○	○	○	○
ホタルイ	○	○	○	○
コナギ	○	○	○	○
アゼナ類	○	○	○	○
オモダカ	○	○	○	○
イボクサ	○	○	○	○
ワサネム	○	○	○	○

【除草効果】○：極大 ○：大 △：中 ×：小  
※1キロ粒剤に登録あり。

## ■「2つ以上の成分が効果を発揮！」

殺草成分	ノビエ	ホタルイ	オモダカ	クログワイ	シズイ	イボクサ
イプフェンカールバゾン	●	●	●	●	●	●
テフリルトリオン	●	●	●	●	●	●
プロピリスルフロング	●	●	●	●	●	●

### ノビエに対して

- プロピリスルフロング  
本に **生えている3葉期までのノビエを枯らす！**
- イプフェンカールバゾン  
本に **生えてくる後発生のノビエも長く抑える！**

### ホタルイ・オモダカ・クログワイに対して

- テフリルトリオン  
本に **生えている雑草を白くしっかり枯らす！**
- プロピリスルフロング  
本に **生えてくる雑草にも長く力強く抑える！**

## 後発ノビエ対策に！



2019年 式11農薬試験場


- 水稲播種：5月17日
- 中平刈期：7月1～12日（播種45～56日後）
- 調査：8月8日（処理80日後）

## 塊茎形成抑制効果！


### オモダカ



### クログワイ



## ■使用時期



- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後の空容器・包装などは農薬等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 効除日誌を記録しましょう。