



であなたの手元に届くwebマガジン

おばこ稲作情報



2022年5月
No.26

JA秋田おばこ



除草剤撒きましたよね？ 今年は生がいが早えどお！

春先からずっと暖かい日が続いています。イネの活着はいつもよりも早くなると思いますが、何度も言うように雑草の生育スピードも早くなっています。雑草は代かき後から動き出すので、適期に除草剤を散布していないと、あっという間に除草剤では抑えられない大きさになってしまいます。今年は早めの散布でしっかりと雑草を抑えましょう。

雑草葉齢進展之図（高温に合わせて改図）

私の代かき日
5月 日

私の田植え日
5月 日

タイミング
逃していない？！

代かき後日数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ノビエ						1.0葉	1.5葉	2.0葉	2.5葉	3.0葉												
ホタルイ											1.0葉	2.0葉	3.0葉									
初期剤+一発剤	代かきと移植・除草剤の間はできるだけ短く。					初期剤					一発剤散布											
一発剤のみ						一発剤散布																

↑
移植

ラベルに記載されている「ノビエ◎葉期」よりも
0.5~1.0葉早く撒く！

今年もワキます。 イネの颜色を確認して！

こんな症状ありませんか？葉や株全体の色が薄く、黄緑色っぽくみえる。水面に近い下位葉を中心にサビのような茶褐色の斑点がみえる。田んぼに入ると土中からガスがブクブクと湧いてくる。茎数が増えない。止まっている。もしかしたら、還元障害（ワキ）で根がやられているかも？！

田んぼに入って、足元だけでなく1mの範囲で気泡が湧いているようなら、ガス抜き干しをオススメします。一晚~1日程度田面を露出させてガスを抜きます。通常はガス抜きで回復してきますが、硫酸5kg/10a (N:1kg) 程度を追肥してもOK。



下位葉の斑点は還元障害のサイン

LINE 公式アカウント
「@ja-obako」で検索 稲作情報発信中！
友だち登録をお願いします。



ガラケーでも！ 稲作情報が
あなたの手元に！
メルマガも始めました



Youtube
はじめました
チャンネル登録をお願いします

