



キミはFG剤を
知っているかい？

FG



説明しよう！

F G剤とは、自己拡散しながら広がっていく形の除草剤で、10a当たり400gを散布するだけでOKなのだ！

ドローンでも、手散布でも
手軽に撒けるんですっ



メーカーYouTubeチャンネルでも
紹介していますのでご覧ください★



均一散布の必要
がありません



散布時間が削
減できます



飛行ルートを
短縮できます



畦畔際の散布
が不要です



バッテリー消費
が抑えられます

おばこ稲作情報



であなたの手元に届くwebマガジン

2023年1月
No. 3 8

JA秋田おばこ



Youtube
はじめました



チャンネル登録
お願いします

1:35/3:40

LINE 公式アカウント
「@ja-obako」で検索
稲作情報発信中！



ガラケーでも！
メルマガも始めました
稲作情報があなたの手元に！





アツパレZ[®]



アツパレZのF Gは
400gと大型規格4kg



F G剤の使い方 湛水周縁散布（4辺散布）



面積に合わせて
秤量してください。




計量カップやハンドスコップ等
を用いて水田内に散布。



畦畔から1～2m先
を目安に投入

畦畔から数回に分けて
投入して下さい。




畦畔4辺散布のイメージ



赤色：散布する畦畔



：F G剤



テキトーに撒いても自己拡散型
なので、まるで●つぶ剤(他社製
品)みたいに拡がります。


力十や表層はく離が多いときは
降雨後か、一度力十を落として
から散布してください。



ドローンでも散布OK!



① FG剤を圃場面積に合わせて秤量後、薬剤タンクに入れて散布して下さい。



② ドローン散布では圃場中央部を往復しながら、規定量を散布してください。FG剤は軽量なため、1キロ粒剤と比較してバッテリー消費量の抑制が可能です。

※) 畦畔際の散布は必要ありません

- ・ 薬剤タンク内に全量が入り切らない場合は、無理に詰め込まず2回に分けて散布してください。
- ・ **シャッター開度は全開にして散布して下さい**（一部機種は除きます）。
- ・ **1キロ粒剤と異なり、均一に散布する必要はありません。**
- ・ 畦畔から約10mの安全距離をとって飛行散布することで、突風時などに隣接圃場へのドリフトを防止できます。
- ・ 自己拡散剤のためインペラ回転数は設定する必要はありません。

1ha当りの
散布飛行時間目安

ドローンなら
約4～9分

空いた時間で何ができる？

適期散布できた！



除草上手くいった！



農薬費抑えられた！



稲が豊作だ！

複合作物に
労力注げる！



単収、品質向上！



農場経営安定化！

なんてことも夢じゃない?!



FG剤特設サイト

