



であなたの手元に届くwebマガジン

おばこ稲作情報



2025年5月
No. 6 5

JA秋田おばこ



5/10～6/9

気温

高い 見込み



降水量

平年並か多い見込み



日照時間

ほぼ平年並見込み



暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高く、期間の前半はかなり高くなる見込みです。低気圧や湿った空気の影響を受けやすい時期があるため、向こう1か月の降水量は平年並か多いでしょう。

葉先の朝露は健康の証 田植え間近！

弁当追肥の実施を

今年の苗質は、日照不足の影響から葉色は淡く、やや柔らかい印象があります。今後天気は回復してくる見込みですが、元気な苗に田植えしましょう。

気温上昇に伴って、生育が急に進み出すものの、ほ場準備が間に合わない。田植え日を延長しなければならなくなった時、老化苗になってしまう心配があります。元氣のない老化苗は田植え後の天気や異常還元、除草剤の影響を受けやすいです。

追肥をして、青々とした元気な苗を田植えすることで素早く活着し、初期生育確保が容易になります。

「苗半作」というように、豊作に向けては元気な苗が必要です。苗による生育の良し悪しは6月

下旬の有効茎決定期頃まで影響します。この頃はまさに稲作の折り返し地点。半作にあたります。だからこそ「苗半作」、健苗育成が重要なのです。
田植え前には、ガンバレっ！頼むぞっ！の気持ちを含めて、弁当追肥を実施してください。
※箱あたり窒素量は1gを目安とします。

田植え前に
コレ1本



液肥2号(尿素複合液肥2号)

倍率	現物量	水量	窒素量
100倍	10ml/箱	1,000ml/箱	1.0g/箱



5リットル入り
なので、1缶で
約500箱分です



弁当追肥の定番品「液肥2号」。散布後の洗い流しは不要で使いやすいです。

液肥2号

遊んでいる箱まきちゃんの有効活用「サイコー11号」田植え同時散布

活着を促し、浮き苗を減少させて初期生育を良好にします。

施肥量:50g/箱
(10aあたり約1kg)

サイコー11号基本使用量

成分量 (%)	13-13-13
現物量	8 g /箱
窒素量	1.04 g /箱

「サイコー11号」は細粒状肥料で、育苗追肥にも使えます。

サイコー11号

「サイコー11号」は散布後速やかに洗い流しが必要です。「箱まきちゃん」散布でも、苗は当日使い切りとしてください。1日でも置くと肥料焼けを起こします。

ほんかい良いんだよなあ...

ソイルサプリエキス

有機質100%の液体肥料です。有機農産物のJAS規格別表への適合性評価済み資材なので、特別栽培でも安心使用できます。本田でも使用できますが、育苗追肥でも使えます。

使用方法

育苗箱1枚あたり、ソイルサプリエキス2.5㍓を水で200倍に希釈し、500㍓/箱散布する。

使用時期

中苗

2.5葉期および3.5葉期

稚苗

1.5葉期および2.5葉期

目安：田植えの10前と5日前に散布する。



ペースト肥料混用もできます

ペースト肥料に重量比で15%のソイルサプリエキスをバケツなどでよく混ぜて使用する。吐出設定は、目標吐出量より10%程度多めに設定する。

ソイルサプリエキス 200倍希釈 処理箱数早見表		希釈液量(L)						
		100L	200L	300L	400L	500L	800L	1000L
現物量 ソイルサプリエキス	kg換算	0.5kg	1.00kg	1.50kg	2.00kg	2.50kg	4.0kg	5.00kg
	L換算	0.42L	0.83L	1.25L	1.67L	2.08L	3.33L	4.17L
	処理箱数	200	400	600	800	1000	1600	2000

農薬です

ミネクトプラスター顆粒水和剤

水まきと一緒にできる水稻育苗箱用殺虫殺菌剤「ミネクトプラスター顆粒水和剤」です。いもち病から初期害虫までしっかりと防除できます。お手持ちの散布器具で、育苗箱に水まき感覚でさっと処理ができるのでとても省力的な薬剤です。しかも、育苗追肥と同時にできます。これからの時期にぴったりです。

育苗追肥と同時に行う場合

水 100リットルの場合

ミネクトプラスター顆粒水和剤 500g (1袋)

液肥2号
原液 1リットル

ソイルサプリエキス
原液 0.42リットル
(0.5kg)

用意するもの

- 手順①：「ミネクトプラスター」、肥料の予備希釈液をそれぞれバケツなどで作製。
手順②：タンクに予備希釈液と水を必要量投入し、よく混ぜ合わせます。
手順③：お手持ちの散布機でタンクに準備した混和液を、箱当たり500ml散布します。



注：土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後のかん水による土壌の浸透を避けてください。
注：プール育苗の場合、床土表面が出るくらいまで落水してから散布します。